BEST®

CENTRUM BHP I P.POŻ.

BESTCENTRUM BHP I P.POŻ.

Szanowni Państwo,

Oddajemy w Wasze ręce kolejną edycję katalogu produktowego naszej firmy. Mamy nadzieję, że w tej prostej i przejrzystej formie odnajdziecie interesujący Was asortyment, a następnie dokonacie zakupów w jednym z punktów handlowych naszej sieci. Na chwilę obecną nasi koordynatorzy sprzedaży docierają do każdego miejsca w Polsce, a prawie 150 osobowa załoga w 9 Oddziałach oraz Centrali firmy jest do Państwa dyspozycji.

***BEST** to blisko 30 lat doświadczenia w dystrybucji artykułów BHP i P.POŻ. To także przeszło 15 lat obecności na rynku z produktami importowanymi pod własnym logo **BETTER**. Dodatkowo, naszą ofertę stanowią światowe marki o uznanej renomie w tym: **3M**, **UNIVET**, **DASSY**, **UVEX** czy **HONEYWELL**.*

Uzupełnieniem szerokiej gamy produktów jest możliwość uszycia odzieży roboczej według własnego wzoru oraz oznaczenia jej firmowym logotypem, metodą sitodruku lub haftu. Nie można zapomnieć także o usługach wykonywanych przez mobilny Autoryzowany Serwis Sprzętu Gaśniczego oraz o nowościach w ofercie takich jak choćby automaty do dystrybucji asortymentu BHP.

Zapraszamy do współpracy.

BEST

z „BESTEM" bezpieczny jestem!

W ramach P.W. BEST sp.j. funkcjonuje Autoryzowany Serwis Podręcznego Sprzętu Gaśniczego dysponujący sprzętem Firm Brandschutz-technik Müller oraz Biatech.

OFERUJEMY:

- przeglądy okresowe, konserwacje, naprawy sprzętu gaśniczego,
- badania okresowe zbiorników ciśnieniowych wg zaleceń UDT,
- lokalizację oraz instalację podręcznego sprzętu gaśniczego,
- znakowanie dróg ewakuacyjnych,
- pomiar wydatku i ciśnienia sieci hydrantowych,
- próby ciśnieniowe węży hydrantowych płaskoskładanych i półsztywnych,
- dystrybucję sprzętu ppoż. ze składów fabrycznych producentów,
- opracowywanie Instrukcji

Bezpieczeństwa Pożarowego. W ramach działalności Autoryzowanego Serwisu oferujemy bezpłatną* ocenę stanu technicznego podręcznego sprzętu gaśniczego i zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Polega ona na sprawdzeniu:

- stanu technicznego podręcznego sprzętu gaśniczego,
- kompletności wyposażenia szafek hydrantowych oraz sprawności sieci hydrantowych wewnętrznych i zewnętrznych, prawidłowości oznakowania dróg ewakuacyjnych,
- prawidłowości lokalizacji podręcznego sprzętu gaśniczego.

Analiza potwierdzona zostanie sporządzeniem protokołu wyszczególniającego niedociągnięcia.

Na życzenie Państwa stwierdzone usterki lub braki zostaną usunięte przez nasz Autoryzowany Serwis na preferencyjnych warunkach.

Proponujemy Państwu podpisanie stałej umowy na świadczenie usług z zakresu ochrony ppoż.

Umowa na min. 3 lata pozwoli Państwu zaoszczędzić znaczną kwotę ponieważ zweryfikowany podczas przeglądu sprzęt zostanie bezpłatnie oznakowany kontrolkami przedłużającymi jego ważność na kolejny okres użytkowania.

Ubezpieczenie OC od ryzyka wadliwego ich wykonania daje naszym klientom dodatkową gwarancję bezpieczeństwa.

* szczegółowe warunki bezpłatnej usługi dostępne w siedzibie firmy.

GAŚNICA PROSZKOWA ABC GP-1Z, 1 KG

Przeznaczona do gaszenia pożarów z grupy ABC. Dedykowana do samochodów osobowych, łodzi motorowych i żaglowych, przyczep kempingowych.

GAŚNICA PROSZKOWA ABC GP-2X/Q, 2 KG

Przeznaczona do gaszenia pożarów z grupy ABC. Może być stosowana w samochodach osobowych, dostawczych, a także w biurze, mieszkaniu, garażu, warsztacie, łodzi, kempingu itp.

GAŚNICA PROSZKOWA ABC GP-4X, 4 KG

Przeznaczona do gaszenia pożarów z grupy ABC. Zaprojektowana dla zabezpieczania obiektów użyteczności publicznej, pomieszczeń biurowych, produkcyjnych, magazynów, kotłowni, garaży. Doskonale sprawdza się w transporcie samochodowym, kolejowym i wodnym.

GAŚNICA PROSZKOWA ABC GP-6X, 6 KG

Przeznaczona do gaszenia pożarów z grupy ABC. Do stosowania w samochodach ciężarowych, garażach, hotelach, w biurach, magazynach, halach przemysłowych, warsztatach itp.

URZĄDZENIE GAŚNICZE UGS-2X, 2 KG

Urządzenie przeznaczone do gaszenia układów elektronicznych, sprzętu komputerowego i RTV, rozdzielni i szaf sterowniczych znajdujących się pod napięciem do 1 kV. Urządzenie nie powoduje tzw. „szoku termicznego" jaki powstaje przy użyciu gaśnicy śniegowej. Masa całkowita 8 kg.

GAŚNICA PROSZKOWA ABC GP-12Z, 12 KG

Przeznaczona do gaszenia pożarów z grupy ABC. Do stosowania w samochodach ciężarowych, szkołach, garażach, hotelach, w biurach, magazynach, halach przemysłowych, warsztatach itp.

GAŚNICA PRZEWOŹNA 25 KG AP-25X ABC

Przeznaczona do gaszenia pożarów z grupy ABC. Do stosowania na stacjach benzynowych, w dużych zakładach przemysłowych, zakładach papierniczych, tworzyw sztucznych i włókienniczych, tartakach, fabrykach mebli itp.

GAŚNICA ŚNIEGOWA GS-5, 5 KG, GS-2, 2 KG

Przeznaczone do gaszenia pożarów z grupy BC. Zalecane są do stosowania w magazynach, biurach, archiwach, hotelach, hurtowniach. Skroplony dwutlenek węgla jako czynnik gaszący zapewnia „czyste gaszenie".

Masa całkowita: GS-2X - 8 kg., GS-5X - 17 kg.

HYDRANTY WEWNĘTRZNE

Wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, malowane proszkowo. W wielkościach dla węży płasko składanych (fi 52) lub węży półsztywnych (fi 25 lub fi 33). Drzwi opcjonalnie pełne lub z oknem. Kolorystyka - czerwone, białe lub na zamówienie.

SZAFKA NA GAŚNICĘ

Wykonana z blachy stalowej ocynkowanej 1 mm. Drzwi mogą być wyposażone w okno z pleksiglasu, zamykane zamkiem z zapasowym kluczykiem umieszczonym za szybką.

Dostępna w kolorze czerwonym lub białym, odmiany natynkowa lub podtynkowa.

WĘŻE HYDRANTOWE-H I DO MOTOPOMP-W, Z ŁĄCZNIKAMI

Średnice: H - 25,52 mm; W – 52,75,110 mm.

Długości: H – 15,20 m; W – 20 m.

Ciśnienie robocze: H – 1,0 MPa; W – 1,5 MPa.

Ciśnienie maksymalne próbne: H i W -2,25 Mpa.

ZAWÓR HYDRANTOWY ZH-52

Zastosowanie: wyposażenie szafek hydrantowych, przyłącza do węży. Materiały: odlew aluminiowy ze stopu AK11-AlSi11 oraz mosiądz MO58. Ciśnienie robocze 1,2 MPa.

ZAWÓR HYDRANTOWY ZH-25

Zastosowanie: wyposażenie szafek hydrantowych, przyłącza do węży. Materiały: odlew aluminiowy ze stopu AK11-AlSi11 oraz mosiądz MO58. Ciśnienie robocze 1,2 MPa.

STOJAK HYDRANTOWY

Przeznaczony do stosowania z hydrantami podziemnymi o ciśnieniu nominalnym 1 MPa, do czerpania wody o temperaturze do 50 st. Celsjusza. Dwie nasady wyjścia o średnicy 75 mm.

PRĄDOWNICA ZWYKŁA 52

Prądownica stożkowa z tworzywa sztucznego.

PRĄDOWNICA HYDRANTOWA TURBO 25 I 52

Do otwierania, zamykania i ciągłej regulacji wydajności i rodzaju strumienia wody (zwartego i rozproszonego). Regulacja odbywa się poprzez obrót części chwytowej prądownicy wykonanej z tworzywa sztucznego. Ciśnienie robocze od 0,2 MPa do 1,2 MPa.

NASADY STORZ

Stosowane są do połączeń szybkozłącznych węży tłocznych lub ssawnych z sprzętem pożarniczym. Materiał - odlew aluminiowy ze stopu AK11-AlSi11. Wielkości: 25,52,75, 110 mm. Gwint zewnętrzny lub wewnętrzny. Wytrzymałość zaczepów 3,5 MPa.

isolda

kremy i mydła do rąk

kremy ochronne do rąk zawierające naturalne oleje
Mydła w kostce, płynie, piance oraz szampony i żele do mycia ciała
dozowniki Click&Go! z systemem naściennym

isofa

pasty do mycia rąk

żele, pasty i mydła do silnych zabrudzeń
usuną nawet bardzo oporny brud

Krystal

CLEAMEN

PROFESJONALNA

CHEMIA CZYSZCZĄCA

SKUTECZNE ŚRODKI CZYSZCZĄCE DO MYCIA RĘCZNEGO I MASZYNOWEGO
SILNIE SKONCENTROWANE ■ DELIKATNIE PERFUMOWANE
TECHNIKA NANOSZENIA ■ WYGODNA APLIKACJA
OSZCZĘDNOŚĆ KOSZTÓW ■ PLANY HIGIENY ■ PROFESJONALNE DORADZTWO

BEST CENTRUM BHP I P.POŻ.

CENTRALA

ZIELONA GÓRA
ul. Naftowa 8

sekretariat
tel./fax 68 320 37 20

dział sprzedaży
tel. 68 320 24 66
tel. 68 325 70 15

księgowość
tel. 68 320 37 10

dział zaopatrzenia
tel. 68 452 04 45

zakład odzieżowy
tel. 68 320 37 23

serwis gaśnic
tel. kom. 500 010 923

e-mail: zgora@bestbhp.pl

STRONA INTERNETOWA
www.bestbhp.pl

SKLEP INTERNETOWY
www.better.com.pl

DYSTRYBUTOR

z „BESTEM" bezpieczny jesteś!

ODDZIAŁY

MAPA

GŁOGÓW
ul. Elektryczna 4
tel./fax 76 834 15 83
glogow@bestbhp.pl

GORZÓW WLKP.
ul. Zielona 33/34
tel./fax 95 725 07 30
gorzow@bestbhp.pl

JELENIA GÓRA
ul. Sobieskiego 56/58
tel./fax 75 752 40 41
jelenia@bestbhp.pl

ŁÓDŹ
Aleja Politechniki 22/24
tel. 790 607 518
lodz@bestbhp.pl

PIŁA
ul. Długosza 29E
tel./fax 67 351 94 66
pila@bestbhp.pl

POZNAŃ
ul. Budziszyńska 19/27
tel. 577 888 355
poznan@bestbhp.pl

SZCZECIN
ul. Jagiełły 9A
tel. 502 183 802
tel. 500 096 761

ŚWIDNICA
ul. Łączna 4
tel./fax 74 853 37 42
swidnica@bestbhp.pl

WROCŁAW
ul. Buforowa 2
tel. 71 336 17 71
wroclaw@bestbhp.pl