



CENTRUM BHP I P.POŻ.

Katalog 2017 / 2018





RĘKAWICE FRAK

Rękawice z wybielonej dzianiny bawełnianej. W części chwytnej pokryte białym mikronakropieniem PCW. Kolor jak na zdjęciu. Rozmiary: 7, 8, 9, 10. Pakowane po 12 par, opakowanie zbiorcze - 600 par. CE kat. I



BEST
IMPORT WŁASNY

RĘKAWICE OGRODNICZE

Rękawice poliestrowo-bawełniane, powlekane gumą w części chwytnej. Kolor niebieski. Rozmiar uniwersalny. Pakowane po 10 par, opakowanie zbiorcze 600 par. Do prostych, lekkich prac. CE kat. I.



BEST
IMPORT WŁASNY

RĘKAWICE DZIANE NAKRAPIANE PCW

Rękawice poliestrowo-bawełniane, dziane, nakrapiane PCW. Kolor jak na zdjęciu. Rozmiar uniwersalny. Pakowane po 12 par, opakowanie zbiorcze 300 par. Do prostych, lekkich prac. CE kat. I.



BEST
IMPORT WŁASNY

RĘKAWICE DRAGONER

Rękawice dziane, z włókien poliestrowych, powlekane w części chwytnej cienką warstwą lateksu szorstkowanego. Kolory: biało-niebieski, czerwono-czarny i czarny. Rozmiary: 8, 9, 10, 11. Pakowane po 12 par, opakowanie zbiorcze 240 par. Do lekkich prac. CE kat. II.



2121



BEST
IMPORT WŁASNY

RĘKAWICE BESTING

Rękawice z dzianiny poliestrowej, powlekane w części chwytnej poliuretanem. Kolory: biały, czarny. Rozmiary: 7, 8, 9, 10. Pakowane po 12 par (każda w osobnym woreczku), opakowanie zbiorcze karton 240 par. Do lekkich i średnio ciężkich prac. CE kat. II.



4141



BEST
IMPORT WŁASNY

RĘKAWICE E-BESTING

Rękawice z dzianiny poliestrowej, powlekane w części chwytnej poliuretanem. Kolor biały. Rozmiary: 7, 8, 9, 10, 11. Pakowane po 12 par, opakowanie zbiorcze 240 par. Do lekkich i średnio ciężkich prac. CE kat. II.



2121



BEST
IMPORT WŁASNY

RĘKAWICE E-NIBBLER

Rękawice z dzianiny poliestrowej, powlekane nitylem w części chwytnej. Kolor jak na zdjęciu. Rozmiary: 9, 10. Pakowane po 12 par, opakowanie zbiorcze 240 par. Do lekkich i średnio ciężkich prac. CE kat. II.



4121



BEST
IMPORT WŁASNY

RĘKAWICE RIBBED

Rękawice z prążkowanej dzianiny poliestrowej w części chwytnej powlekane nitylem. Struktura warstwy nitylowej oraz ukształtowanie dzianiny znacznie poprawia chwytność. Rozmiary: 9, 10. Pakowane po 12 par, opakowanie zbiorcze 240 par. Do lekkich i średnio ciężkich prac. CE kat. II.



4121



Honeywell

RĘKAWICE PU-1ST

Rękawice dziane z szarego poliamidu, powleczone w części dłonicowej szarym poliuretanem. Kolor jak na zdjęciu. Rozmiary: 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pakowane po 10 par, opakowanie zbiorcze 100 par. Lekkie i średnio ciężkie prace, wymagające dużej manualności. CE kat. II.



4131



RĘKAWICE A432 BEST DRAG

Rękawice poliestrowo-bawełniane, dziane. Powlekane gładką gumą. Kolor jak na zdjęciu. Rozmiary: 9, 10. Pakowane po 12 par, opakowanie zbiorcze 240 par. Do prostych, lekkich prac. CE kat. I.



RĘKAWICE DIMMER

Rękawice poliestrowo-bawełniane, dziane. Powlekane szorstkowaną gumą. Kolor jak na zdjęciu. Rozmiary: 9, 10. Pakowane po 12 par, opakowanie zbiorcze 120 par. Do prostych, lekkich prac. CE kat. I.



RĘKAWICE DIMMER STRONG

Rękawice dziane, z dzianiny bawełniano-poliestrowej, powlekane lateksem szorstkowanym w części chwytnej. Kolor jak na zdjęciu. Rozmiary: 8, 9, 10. Pakowane po 12 par, opakowanie zbiorcze 120 par. Do średnio ciężkich prac. CE kat. II.



RĘKAWICE DIMMER WINTER

Rękawice z grubej dzianiny poliestrowej w kolorystyce podwyższającej widzialność. Szorstkowana powierzchnia wewnętrzna zapewnia skuteczną izolację cieplną. Przedłużony ściągacz gwarantuje dobre przyleganie do nadgarstka. Dłonica powlekana podwójną warstwą lateksu. Zewnętrzna wykonana jest z lateksu spienionego dla poprawy izolacyjności i chwytności. Rozmiary: 9, 10, 11. Pakowane po 12 par, opakowanie zbiorcze 120 par. CE kat. I.



RĘKAWICE TOPAS

Rękawice bawełniane, powlekane nitylem w części chwytnej i częściowo grzbietowej, mankiety ze ściągaczem. Kolor jak na zdjęciu. Rozmiary: 7, 8, 9, 10. Pakowane po 12 par, opakowanie zbiorcze 144 pary. Rękawice do prac średnio ciężkich, dobre do powierzchni zaolejonych. CE kat. II.



RĘKAWICE PERFECT POLY GREY

Pięciopalcowa rękawica tkana z powłoką poliuretanową. Wykonana z tkaniny poliamidowej w kolorze szarym. W części chwytnej i na koniuszkach palców powłoka poliuretanowa. Rozmiary: 7, 8, 9, 10. Pakowane po 10 par, opakowanie zbiorcze 100 par. Zastosowanie: do prac z precyzyjnymi obiektami w suchym otoczeniu albo z niezbyt tłustymi lub brudnymi elementami, idealne przy montażu.



RĘKAWICE 440Y

Rękawice z dzianiny bawełnianej, powlekane w 3/4 lekkim nitylem. Kolor jak na zdjęciu. Rozmiary: 9, 10. Pakowane po 12 par, opakowanie zbiorcze 240 par. Do lekkich i średnio ciężkich prac. CE kat. I.



RĘKAWICE NITRYLOWE ZE ŚCIĄGACZEM

Rękawice poliestrowo-bawełniane, powlekane nitylem, ze ściągaczem z dzianiny. Kolor jak na zdjęciu. Rozmiar 10. Pakowane po 12 par, opakowanie zbiorcze 120 par. Do ciężkich prac. CE kat. I.



RĘKAWICE NITRYLOWE Z MANKIEM

Rękawice poliestrowo-bawełniane, powlekane nitylem, ze sztywnym mankiem. Kolor jak na zdjęciu. Rozmiar 10. Pakowane po 12 par, opakowanie zbiorcze 120 par. Do ciężkich prac. CE kat. I.



RĘKAWICE SUPERGRIP

Rękawice dziane bawełniane, zakończone ściągaczem. W części chwytnej dwukrotnie powlekane gumą wulkanizowaną. Bardzo dobra odporność na przecieranie. Kolor jak na zdjęciu. Rozmiar 10. Pakowane po 12 par, opakowanie zbiorcze 120 par. Zalecane dla brukarzy, szklarzy. Do prac w budownictwie oraz transporcie. CE kat. II.



4231



RĘKAWICE GREIFER

Rękawice z tkaniny bawełnianej, powleczonej w 3/4 szorstkowanym lateksem, ze ściągaczem z dzianiny. Kolor jak na zdjęciu. Rozmiar 10. Pakowane po 12 par, opakowanie zbiorcze 120 par. Do lekkich i średnio ciężkich prac. CE kat. I.



RĘKAWICE ŻABY

Rękawice dzianinowe powlekane PCW, z dodatkiem miazgi gumowej, idealne do prac w mokrym środowisku, bardzo trwałe, posiadają przedłużony, gumowany mankiet. Kolor jak na zdjęciu. Rozmiar 10. Pakowane po 10 par, opakowanie zbiorcze 100 par. CE kat. II.



4121



RĘKAWICE SOL-VEX 37-675

Rękawice nitylowe, flokowane, moletowane. Odporne na szereg agresywnych środków chemicznych. Grubość 0,38 mm, AQL 0,65 (EN 374). Dopuszczone do przetwarzania żywności. Kolor jak na zdjęciu. Rozmiary: 7, 8, 9, 10, 11. Pakowane po 12 par, opakowanie zbiorcze 144 pary. CE kat. III.



JKL 4101



RĘKAWICE BI-COLOUR 87-900

Rękawice z mieszanki neoprenu oraz lateksu, zapewniające ochronę przed szerokim spektrum chemikaliów. Specjalne flokowanie czystą bawełną pozwala zmniejszyć ryzyko alergii. Grubość 0,68 mm. AQL - 0,65. Kolor jak na zdjęciu. Rozmiary: 6,5-7, 7,5-8, 8,5-9, 9,5-10, 10,5-11. Pakowane po 12 par, opakowanie zbiorcze 144 pary. CE kat. III.



x120

AKL



RĘKAWICE KWASO-ODPORNE ANTEK

Rękawice z mieszanki kauczuków, pudrowane, strona chwytna gładka. Grubość 0,5-0,7 mm. Duża odporność na chemikalia. Kolor jak na zdjęciu. Rozmiary: 9, 11. CE kat. III.



4121



RĘKAWICE KWASOODPORNE SZORSTKOWANE LUDWIK

Rękawice z mieszanki kauczuków, pudrowane, dwuwarstwowe. Część chwytna i grzbietowa pokryta warstwą szorstkowaną. Grubość rękawic 0,5-0,7 mm. Duża odporność na chemikalia. Kolor jak na zdjęciu. Rozmiary: 9, 11. Pakowane po 70 par. CE kat. III.



4131



RĘKAWICE POWLEKANE PCW KRÓTKIE

Rękawice powlekane czerwonym PCW. Wewnątrz bawełniana wyściółka ze ściągaczem. Kolor jak na zdjęciu. Rozmiar 10. Pakowane po 12 par, opakowanie zbiorcze 120 par. Zgodne z normą EN 420. CE kat. I.




RĘKAWICE POWLEKANE PCW DŁUGIE


Rękawice z dzianiny bawełnianej, obustronnie całkowicie powlekane PCW. Kolor jak na zdjęciu. Rozmiar 10. Pakowane po 12 par, opakowanie zbiorcze 120 par. Średnio ciężkie prace, niektóre chemikalia. CE kat. I.

**RĘKAWICE POLAR I**

Rękawice całotworzywowe, ze spienionego, lekko szorstkowanego PCW - odpornego na działanie niskich temperatur, mankiet obszyty lamówką. Ocieplenie stanowi specjalna dzianina actifresh. Kolor jak na zdjęciu. Rozmiar 10. Pakowane po 6 par, opakowanie zbiorcze 72 pary. Rękawice do prac średnio ciężkich, w chłodzie i środowisku zaolejonym. CE kat. II.

**RĘKAWICE POLAR II**

Rękawice bawełniane, całkowicie powlekane spienionym, lekko szorstkowanym PCW - odpornym na działanie niskich temperatur, zakończone ściągaczem z dzianiny. Wkładka actifresh. Kolor jak na zdjęciu. Rozmiar 10. Pakowane po 6 par, opakowanie zbiorcze 72 pary. Rękawice do prac średnio ciężkich, w chłodzie i środowisku zaolejonym. CE kat. II.

**RĘKAWICE FOLIOWE**

Rękawice z folii polietylenowej. Pakowane po 100 sztuk w zgrzewce. Rozmiar uniwersalny.

**RĘKAWICE LATEKSOWE**

Rękawice diagnostyczne, niejałowe, z lateksu naturalnego, AQL 1,5. Rozmiary: S, M, L, XL. Pakowane po 100 sztuk w kartoniku. CE kat. I zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG.

**RĘKAWICE JEDNORAZOWE NITRYLOWE 2215**

Rękawice jednorazowe, diagnostyczne, niejałowe, z niebieskiego nitrilu. Zastosowanie nitrilu zmniejsza ryzyko reakcji alergicznych. Rozmiary: S, M, L, XL. Pakowane po 100 sztuk w kartoniku. AQL 1,5, CE kat. III.

**RĘKAWICE MURENA**

Rękawice nitylowe kwaso-, zasado- i olejoodporne. Flokowane. W części wewnętrznej moletowane dla lepszej chwytności. Rękawice dopuszczone do kontaktu z żywnością. Pakowane po 12 par, opakowanie zbiorcze 120 par. CE kat. II.

**RĘKAWICE EĆONHAND 87-195**

Rękawice lateksowe, flokowane, ze specjalną obróbką zmniejszającą ryzyko reakcji alergicznych. Grubość 0,35 mm, AQL - 0,65 (EN 374). Rozmiary: 6,5-7, 7,5-8, 8,5-9, 9,5-10. Pakowane po 12 par, opakowanie zbiorcze 144 pary. Do prac lekkich, dopuszczone do kontaktu z żywnością. CE kat. I.

**RĘKAWICE UNIWERSAL 87-660**

Rękawice z lateksu naturalnego, flokowane, specjalnie obrabiane w celu zmniejszenia ryzyka reakcji alergicznych. Grubość 0,40 mm, AQL - 0,65. Kolor jak na zdjęciu. Rozmiary: 6,5-7, 7,5-8, 8,5-9, 9,5-10. Pakowane po 12 par, opakowanie zbiorcze 144 pary. Lekkie prace, kontakt z chemikaliami.

**RĘKAWICE PROFOOD 87-315**

Rękawice lateksowe, chlorowane wewnątrz i na zewnątrz. Grubość 0,4 mm. AQL - 0,65 (EN 374). Kolor jak na zdjęciu. Rozmiary: 6,5-7, 7,5-8, 8,5-9, 9,5-10. Pakowane po 12 par, opakowanie zbiorcze 144 pary. Dopuszczone do przetwarzania żywności. CE kat. III.





BEST
IMPORT WŁASNY

RĘKAWICE CAPRA

Rękawice z dzianiny interlock, wzmacniane kozią skórą licową. Kolor jak na zdjęciu. Rozmiary: 9, 10, 11. Pakowane po 12 par, opakowanie zbiorcze 120 par. Przyjemne w użytkowaniu rękawice do prac średniej ciężkości, manualne. CE kat. I.



BEST
IMPORT WŁASNY

RĘKAWICE CAPRA VELCRO

Rękawice z dzianiny interlock, wzmacniane kozią skórą licową. Dodatkowo zapinane na rzep w części grzbietowej. Kolor jak na zdjęciu. Rozmiary: 9, 10. Pakowane po 12 par, opakowanie zbiorcze 120 par. Przyjemne w użytkowaniu rękawice do prac średniej ciężkości, manualne. CE kat. I.



BEST
IMPORT WŁASNY

RĘKAWICE CAPRA SPANDEX

Rękawice ze spandexu, wzmacniane kozią skórą licową. Kolor jak na zdjęciu. Rozmiary: 9, 10. Pakowane po 12 par, opakowanie zbiorcze 120 par. Przyjemne w użytkowaniu rękawice do prac średniej ciężkości, manualne. CE kat. I.



BEST
IMPORT WŁASNY

RĘKAWICE BESTUF

Rękawice robocze wykonane w całości z delikatnej skóry koziej w naturalnym kolorze. Rozmiary 8, 9, 10. Pakowane po 12 par, opakowanie zbiorcze 120 par. Do prac wymagających precyzyjnego chwytu. CE kat. I.



BEST
IMPORT WŁASNY

RĘKAWICE 707

Rękawice robocze wzmocnione delikatną skórą kozią, całodłonicowe, wzmocnienie końców i kostek palców. Usztywniony mankiet. Kolor jak na zdjęciu. Rozmiar 10. Pakowane po 12 par, opakowanie zbiorcze 120 par. Do prac wymagających precyzyjnego chwytu. CE kat. I.



BEST
IMPORT WŁASNY

RĘKAWICE MERCEDES ŁATKA

Rękawice robocze wzmocnione skórą licową bydłą, kolorowanka, przeszywane w części chwytnej, wzmocnienie końców i kostek palców. Usztywniony mankiet. Kolor jak na zdjęciu. Rozmiar 10. Pakowane po 12 par, opakowanie zbiorcze 120 par. Do prac w budownictwie i przemyśle ciężkim. CE kat. I.



BEST
IMPORT WŁASNY

RĘKAWICE MERCEDES

Rękawice robocze wzmocnione jednokolorową skórą licową bydłą, przeszywane w części chwytnej, wzmocnienie końcówek i kostek palców. Usztywniony mankiet. Kolor jak na zdjęciu. Rozmiar 10. Pakowane po 12 par, opakowanie zbiorcze 120 par. Do prac w budownictwie i przemyśle ciężkim. CE kat. I.



BEST
IMPORT WŁASNY

RĘKAWICE OCIEPLANE BOA LICO

Rękawice robocze wzmocniane skórą licową bydłą. Ocieplane kożuszkami. Na dłoni przeszyte dodatkowe wzmocnienie, ochrona końców i kostek palców. Kolor jak na zdjęciu. Rozmiar 10. Pakowane po 12 par, opakowanie zbiorcze 120 par. Do prac w budownictwie i przemyśle ciężkim. CE kat. I.



BEST
IMPORT WŁASNY

RĘKAWICE OCIEPLANE BOA DWOINA

Rękawice robocze wzmocniane skórą dwoinową bydłą. Ocieplane kożuszkami. Na dłoni przeszyte dodatkowe wzmocnienie, ochrona końców i kostek palców. Kolor jak na zdjęciu. Rozmiar 10. Pakowane po 12 par, opakowanie zbiorcze 120 par. Do prac w budownictwie i przemyśle ciężkim. CE kat. I.

**BEST**
IMPORT WŁASNY**RĘKAWICE MAX-LUX**

Rękawice wzmocnione skórą świńską w jasnych kolorach. Całodłonicowe, wypodszewkowane. Wzmocnienie końców i kostek palców. Jasny drelch, mankiet usztywniony. Rozmiar 10. Pakowane po 12 par, opakowanie zbiorcze 120 par. Do ciężkich prac. CE kat. I.

**BEST**
IMPORT WŁASNY**RĘKAWICE YELLOWSTONE**

Rękawice ochronne kategorii II, pięciopalcowe, drelchowe, wzmocnione skórą dwoinową bydlęcą. Całodłonicowe, kciuk i palec wskazujący w całości skórzane, przeszycia ze skóry na końcach palców i kościach śródreżca, część chwytna podszewkowana, mankiet podgumowany. Rozmiar 10,5". CE kat. II



3244

**BEST**
IMPORT WŁASNY**RĘKAWICE POWER**

Rękawice ochronne kategorii II, pięciopalcowe, drelchowe, wzmocnione skórą dwoinową bydlęcą. Kciuk i palec wskazujący w całości skórzane wzmocnione dodatkową warstwą skóry, przeszycia ze skóry na końcach palców i kościach śródreżca, część chwytna podszewkowana, mankiet podgumowany. Rozmiar 10,5". CE kat. II



3233

**BEST**
IMPORT WŁASNY**RĘKAWICE BESTINEX**

Rękawice typu spawalniczego, całodłonicowe wykonane ze skóry bydlęcej licowej - w części chwytniej i grzbietowej. Mankiet wykonany z dwoiny bydlęcej. Kolor jak na zdjęciu. Rozmiar 10. Pakowane po 12 par, opakowanie zbiorcze 120 par. Stosowane w budownictwie, przemysle ciężkim, w miejscach gdzie istnieje ryzyko iskrzenia. CE kat. I. EN 12477 - A.



41xx2x

**RĘKAWICE KRAKATAU**

Rękawice spawalnicze, z dwoiny bydlęcej, całodłonicowe, z wkładką filcowaną dla ochrony przed temperaturą. Rozmiar 10. Pakowane po 6 par, opakowanie zbiorcze 120 par. Odpowiednie dla metod spawalniczych MMA i MIG/MAG, również do prac wymagających ochrony przed gorącym. CE kat. II. EN 12477-A.



3123



413x4x

**RĘKAWICE JUMBO**

Rękawice spawalnicze z dwoiny bydlęcej, impregnowanej ognioodpornie, szyte nicią kevlarową. Gruba podszewka z Jersey chroni, zwiększa izolację termiczną przed gorącym. Rozmiar 10. Pakowane po 10 par, opakowanie zbiorcze 72 pary. Prace spawalnicze, montażowe. CE kat. II.



3133



41314x

**BEST**
IMPORT WŁASNY**RĘKAWICE REDINEX**

Rękawice robocze typu spawalniczego z dwoiny bydlęcej. Rozmiar 10. Pakowane po 12 par, opakowanie zbiorcze 60 par. CE kat. I.

**RĘKAWICE D5-129 (NT-4/5)**

Rękawice dziane, do ochrony rąk przed oparzeniem przy krótkotrwałym (do 15 s) kontakcie z gorącymi przedmiotami (do 250°C). Rozmiary: 8, 9. Pakowane po 50 par. CE kat. II.



0201xx

**RĘKAWICE TRUDNOPALNE D5-347**

Rękawice ochronne z dzianiny bawełnianej, pięciopalcowe, impregnowane. Do kontaktu z przedmiotami gorącymi. Rozmiary: 7, 8, 9, 10. Pakowane po 10 par, opakowanie zbiorcze 250 par. CE kat. II.



1141



11xx



RĘKAWICE CRUSADER FLEX 42-474

Rękawice z poliestru nietkanego, nasyczone nitylem. Do operowania gorącymi przedmiotami (do 180°C). Znakomity chwyt na suchych i zaolejonych powierzchniach. Rozmiary: 9, 10. Pakowane po 12 par, opakowanie zbiorcze 72 pary. CE kat. III.



2241 x2xxx



BEST
IMPORT WŁASNY

RĘKAWICE ANTICUT 5

Rękawice z dzianiny UHMWPE (polietylen o ultrawysokiej masie cząsteczkowej) zapewniające bardzo wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne - 4543. Dłonica powlekana poliuretanem dla poprawy chwytności. Rozmiary: 9, 10. Pakowane po 1 parze, opakowanie zbiorcze 120 par. EN 388, CE kat. II



4543



RĘKAWICE ARATEX ŻAROODPORNE

Rękawice jednopalcowe z włókien ARATEX (100% kevlar, gram. 600 g/m²). Chronią przed przenikaniem ciepła i drobnymi rozpryskami gorących cząstek. Długość 43 cm. Zakres temperatury pracy - do 550°C kontakt. CE kat. III



4344x



RĘKAWICE AV-1E/5

Rękawice z dzianiny powleczonej PCW, z wkładem tłumiąco-wibroizolującym. Dla operatorów ręcznych narzędzi generujących wibracje. Rękawice te chronią również przed chłodem i wilgocią. Skorygowane współczynniki drgań wynoszą: TRM = 0,788 i TRH = 0,554. Rozmiary: 9, 10. CE kat. II.



3131



RĘKAWICE VIBRAPROTECT

Rękawice antywibracyjne, dziane, 100% bawełny, powlekane w części dłoniowej chloroprenem. Wysoki komfort, giętkie, zredukowane przenoszenie drgań mechanicznych (TRm=0,77; TRh=0,57). CE kat. II; EN 388 (x243), EN ISO 10819



x243



RĘKAWICE BARATEX METALIZOWANE, ŻAROODPORNE

Rękawice jednopalcowe zewnętrznie metalizowane. Materiał strona wierzchnia - BARATEX (25% tkanina paraaramidowa, 75% bawełna), aluminiowana folią PET (gram 330 g/m²), dłoń - ARATEX (100% aramid, gram. 600 g/m²). Zakres temp. pracy: promieniowanie do 1300° C, kontakt do 550° C. Długości: 29, 43, 55 cm. CE kat. III



43444



RĘKAWICE AV-1/5

Rękawice antywibracyjne, dla operatorów narzędzi wibrujących. Wykonane ze skóry bydlęcej z licem naturalnym, z wkładem tłumiąco-wibroizolującym. Skorygowane współczynniki drgań wynoszą: TRM = 0,788 i TRH = 0,554. Rozmiary: 9, 10. CE kat. II.



3131




NAPUŁŚNIK SKÓRZANY

Napułśnik wykonany zwykle ze skóry licowej w kolorze czarnym. Wykorzystywany do wszechstronnego użytkowania przy pracach lekkich. Stanowi ochronę nadgarstka przed urazami mechanicznymi oraz zagrożeniami związanymi z manipulacją gorącymi przedmiotami.



NAPUŁŚNIK FORSPORT

Napułśnik (orteza nadgarstka, typ ON-1) wykonany z mocnego, elastycznego materiału. Dzięki pasowi dociągającemu z taśmy rzepowej doskonale stabilizuje nadgarstek.





CENTRALA:

ZIELONA GÓRA ul. Naftowa 8
fax 68 452 04 25
tel./fax 68 320 37 20 – sekretariat
tel. 68 320 24 66 – dział sprzedaży
tel. 68 325 70 15 – dział sprzedaży
tel. 68 320 37 10 – księgowość
tel. 68 452 04 45 – dział zaopatrzenia
tel. 68 320 37 23 – zakład odzieżowy
tel. 68 456 26 96 – serwis gaśnic
tel. kom. 513 037 667 – serwis gaśnic
e-mail: zgora@bestbhp.pl
e-mail: sklep@better.com.pl

WWW.BESTBHP.PL

SKLEP INTERNETOWY

tel. 68 320 24 66
e-mail: sklep@better.com.pl

WWW.BETTER.COM.PL



CENTRUM BHP I P.POŻ.

ODDZIAŁY:

GŁOGÓW ul. Elektryczna 4
tel./fax 76 834 15 83
tel. 76 727 31 44
kom. 501 008 173
e-mail: glogow@bestbhp.pl

JELENIA GÓRA ul. Sobieskiego 56/58
tel./fax 75 752 40 41
tel. 75 648 08 50
kom. 509 160 789
e-mail: jelenia@bestbhp.pl

POZNAŃ ul. Pokrzywno 3
tel./fax 61 870 58 04
kom. 500 176 350
e-mail: poznan@bestbhp.pl

TORUŃ ul. Łukowa 3
tel. 56 655 37 14
fax 56 655 37 15
e-mail: torun@bestbhp.pl

WROCŁAW ul. Buforowa 2
tel. 71 336 17 71
fax 71 373 13 76
kom. 603 173 701
e-mail: wroclaw@bestbhp.pl

GORZÓW WLKP. ul. Zielona 33/34
tel./fax 95 725 07 31
tel. 95 725 07 30
e-mail: gorzow@bestbhp.pl

PIŁA ul. Długosza 29E
tel./fax 67 351 94 66
tel. 67 212 09 49
kom. 500 010 925
e-mail: pila@bestbhp.pl

ŚWIDNICA ul. Łączna 4
tel./fax 74 853 37 42
tel. 74 853 93 73
e-mail: swidnica@bestbhp.pl